

KBM 65 U

Unité de perçage pour métal jusqu'à 65 mm

Référence: 7 270 43 61 08 0

CHF 2'879.00

incl. TVA et TAR



Puissante avec 2 vitesses et une fonctionnalité maximale pour un travail universel et efficace en atelier.

- Vitesse de rotation stable même dans les applications difficiles.
- Ajustage de précision de la broche de perçage pour l'orientation confortable de la machine.
- Double guidage de la perceuse portative pour l'utilisation d'outils de perçage de grande longueur.
- Inverseur de rotation droite/gauche.
- Réglage électronique de la vitesse de rotation.
- Interface MK3.
- Effort magnétique élevé.
- Affichage pratique de la force magnétique.
- Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré.
- * en option avec accessoires.



KBM 65 U

Unité de perçage pour métal jusqu'à 65 mm

Référence: 7 270 43 61 08 0

Caractéristiques techniques

Ø max. de la fraise carbure	65 mm
Ø max. de la fraise HSS	45 mm
Profondeur de perçage max. de la fraise	50(75*) mm
Foret hélicoïdal Ø max.	25 mm
Taraudage	M 20
Ø max. pour le chanfreinage	50 mm
Ø max. d'alésage	25 mm
Puissance absorbée	1 300 W
Puissance utile	730 W
Vitesse en charge 1ère vitesse	120-240 trs/min
Vitesse en charge 2e vitesse	260-520 trs/min
Emmanchement	QuickIN (3/4 in Weldon: AU,CA,US,UK)
Porte-outil	CM 3
Course	145 mm
Course de levage totale	315 mm
Plage d'ajustage du support de perçage	± 6 mm
Plage de pivotement du support de perçage	± 7°
Effort magnétique	14 000 N
Dimensions du pied magnétique	205 x 95 mm
Câble avec fiche	4 m
Poids selon EPTA	16,1 kg
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 coffret
1 réservoir pour lubrifiant
1 sangle de sécurité
1 crochet à copeaux
1 éjecteur
1 grille de protection contre les copeaux
1 chasse-cône